



# **FUTURE SHOP**

Security Series

# Definições técnicas



## Visibilidade

O percentual de luz visível que passa pelo conjunto vidro/película.



## Energia Solar Transmitida

O percentual da energia solar total que passa pelo conjunto vidro/película e atinge o ambiente interno.



## Infravermelho Rejeitado

O percentual de raios infravermelhos rejeitados pela película aplicada no vidro.



## Ultravioleta Rejeitado

O percentual de raios ultravioletas rejeitados pela película aplicada no vidro.

## Security Series

As películas de segurança oferecem mais do que beleza. Representam proteção adicional ao motorista e passageiros do veículo. Em caso de quebra, evitam que o vidro se espalhe em pequenos fragmentos. Já em caso de colisão, impedem o estilhaçamento dos vidros, protegendo os ocupantes do veículo.



# Security Series

Security Series  
**2 mil Clear**



90%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



98%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Security Series  
**4 mil Clear**



90%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



98%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado

Security Series  
**4 mil Charcoal 15**



15%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado

Security Series  
**4 mil Grafite 5**



05%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Security Series  
**4 mil Grafite 20**



20%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado

Security Series  
**4 mil Grafite 35**



35%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado

Security Series  
**4 mil Grafite 50**



50%

Luz Visível  
Transmitida



89%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



11%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Security Series  
**4 mil Silver 20**



20%

Luz Visível  
Transmitida



10%

Energia Solar  
Transmitida



98%

Rejeição de  
UV



90%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Security Series  
**4 mil HP Neutral 50**



50%

Luz Visível  
Transmitida



50%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



50%

Infra Vermelho  
Rejeitado

Security Series  
**4 mil HP Tintanium 40**



40%

Luz Visível  
Transmitida



67%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



33%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Goiânia - 62 3996-8150 / 3229-1897

Cuiabá - 65 3324-0634 / 3324-0635

Belém - 91 3325-3699 / 3325-3224