



Cobertura de Garantia do Produto

A ASWF garante todas as películas de controle solar, segurança e design quando instaladas na superfície interna do envidraçamento apropriado por um instalador profissional devidamente autorizado contra falhas adesivas, descascamento, rachaduras, fissuras, bolhas, delaminação e desmetalização. Esta garantia não cobre defeitos de instalação, que serão cobertos pelo vendedor/instalador profissional. Em caso de falha do produto, a ASWF e o instalador profissional concordam em substituir qualquer seção do filme solar e de segurança ASWF com defeito pelo seguinte prazo:

- $\cdot \quad \text{Vitalício em aplicações residenciais (intransferível ao proprietário subsequente)}$
- · Quinze (15) anos em aplicações comerciais

Caso ocorra falha do produto nas condições desta garantia, a ASWF substituirá o filme defeituoso, providenciando material e mão de obra, sem nenhum custo para o consumidor.

Solar Series | Nature™ 10



Vision. Comfort. Protection.

ARSCN10 1213

www.aswfbrasil.com.br

A ASWF oferece uma variedade de películas de arquitetura para o revendedor profissional de películas para janelas. Nosso processo de fabricação exclusivo cria películas de arquitetura tecnologicamente avançadas e de alta qualidade a preços competitivos.

Para garantir os mais altos padrões de qualidade, submetemos todas as nossas películas a rigorosos testes laboratoriais independentes. Além dos testes de aceleração, nossos produtos devem suportar com êxito calor e frio extremos, uso anormal e outras condições severas que vão muito além das demandas comerciais e residenciais típicas.



Todos as películas de arquitetura ASWF apresentam:

- Revestimento durável resistente a riscos
- Adesivo de montagem transparente e robusto disponível em versões secas e sensíveis à pressão
- Rejeição Ultravioleta de 99%
- Variedade de larguras de rolo
- Grande variedade de tonalidades para atender necessidades específicas

Além disso, a ASWF é o fabricante com maior eficiência energética em operação atualmente. Nossas instalações lideram o setor em termos de pensamento ecológico, com quase zero resíduos em aterros para respeitar e proteger o meio ambiente.

Com produtos que excedem os padrões da indústria, a ASWF tem a confiança necessária para oferecer cobertura de fábrica com algumas das melhores garantias disponíveis.



Vision, Convort, Protection,
American Standard Window Film

oferece a tecnologia do futuro, para o consumidor consciente da energia de hoje.







Nature™ 10

Benefícios

vidro

na•ture | nā'cher| an untouched realm for living things; the basics of life; purity

• A cor neutra combina com a cor do

• Excelente redução de brilho para reduzir

Bloqueia 99% dos raios ultravioleta para ajudar a reduzir o desbotamento
Revestimento durável e resistente a

• Proporciona economia de energia através de custos mais baixos de ar

• Excelente redução de calor para

aumentar o conforto

o cansaço visual

condicionado

arranhões

• Garantia do fabricante

Dados de Performance da Película

A série Nature oferece um ambiente neutro,

visão natural. Este filme pulverizado oferece

clareza excepcional e baixa refletividade.

O resultado é um desempenho superior sem qualquer distorção, para uma visão

mais clara e verdadeira.

% Total Solar Refletância 37% Absorção 55% Transmissão 8%

% Luz Visível	
Transmissão	9%
Refletância: Interior	42%
Refletância: Exterior	43%
% Rejeição UV	99%
% Redução de Brilho	89%
Coeficiente de Sombreamento	0.29

SHGC

%TSER

Importante: Todos os materiais testados foram aplicados er	r
uma superfície de vidro transparente de 6,35mm de acordo cor	
os testes padrão da indústria. A finalidade pretendida dos dado):
fornecidos é apenas para fins de comparação	

Solar Series

0.25

75%







Cobertura de Garantia do Produto

A ASWF garante todas as películas de controle solar, segurança e design quando instaladas na superfície interna do envidraçamento apropriado por um instalador profissional devidamente autorizado contra falhas adesivas, descascamento, rachaduras, fissuras, bolhas, delaminação e desmetalização. Esta garantia não cobre defeitos de instalação, que serão cobertos pelo vendedor/instalador profissional. Em caso de falha do produto, a ASWF e o instalador profissional concordam em substituir qualquer seção do filme solar e de segurança ASWF com defeito pelo seguinte prazo:

- · Vitalício em aplicações residenciais (intransferível ao proprietário subsequente)
- · Quinze (15) anos em aplicações comerciais

Caso ocorra falha do produto nas condições desta garantia, a ASWF substituirá o filme defeituoso, providenciando material e mão de obra, sem nenhum custo para o consumidor.

Solar Series | Nature 20



Vision, Comfort, Protection.

ARSCN10 1213

www.aswfbrasil.com.br

A ASWF oferece uma variedade de películas de arquitetura para o revendedor profissional de películas para janelas. Nosso processo de fabricação exclusivo cria películas de arquitetura tecnologicamente avançadas e de alta qualidade a preços competitivos.

Para garantir os mais altos padrões de qualidade, submetemos todas as nossas películas a rigorosos testes laboratoriais independentes. Além dos testes de aceleração, nossos produtos devem suportar com êxito calor e frio extremos, uso anormal e outras condições severas que vão muito além das demandas comerciais e residenciais típicas.



Todos as películas de arquitetura ASWF apresentam:

- Revestimento durável resistente a riscos
- Adesivo de montagem transparente e robusto disponível em versões secas e sensíveis à pressão
- Rejeição Ultravioleta de 99%
- Variedade de larguras de rolo
- Grande variedade de tonalidades para atender necessidades específicas

Além disso, a ASWF é o fabricante com maior eficiência energética em operação atualmente. Nossas instalações lideram o setor em termos de pensamento ecológico, com quase zero resíduos em aterros para respeitar e proteger o meio ambiente.

Comprodutos que excedem os padrões da indústria, a ASWF tem a confiança necessária para oferecer cobertura de fábrica com algumas das melhores garantias disponíveis.



Vision, Convort, Protection,
American Standard Window Film

oferece a tecnologia do futuro, para o consumidor consciente da energia de hoje.







Nature™ **20**

Benefícios

vidro

na•ture | nā'cher| an untouched realm for living things; the basics of life; purity

• A cor neutra combina com a cor do

• Excelente redução de brilho para reduzir

Bloqueia 99% dos raios ultravioleta para ajudar a reduzir o desbotamento
Revestimento durável e resistente a

• Proporciona economia de energia através de custos mais baixos de ar

• Excelente redução de calor para

aumentar o conforto

o cansaço visual

condicionado

arranhões

• Garantia do fabricante

Dados de Performance da Película

A série Nature oferece um ambiente neutro,

visão natural. Este filme pulverizado oferece

clareza excepcional e baixa refletividade.

O resultado é um desempenho superior sem qualquer distorção, para uma visão

mais clara e verdadeira.

% Total Solar Refletância 23% Absorção 55% Transmissão 22% % Luz Visível Transmissão 24%

Refletância: Interior	25%
Refletância: Exterior	28%
% Rejeição UV	99%
% Redução de Brilho	73%
Coeficiente de Sombreamento	0.44
SHGC	0.35
%TSER	65%

Importante: Todos os materiais testados foram aplicados em uma superfície de vidro transparente de 6,35mm de acordo com os testes padrão da indústria. A finalidade pretendida dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação. Solar Series

Architectural





A ASWF garante todas as películas de controle solar, segurança e design quando instaladas na superfície interna do envidraçamento apropriado por um instalador profissional devidamente autorizado contra falhas adesivas, descascamento, rachaduras, fissuras, bolhas, delaminação e desmetalização. Esta garantia não cobre defeitos de instalação, que serão cobertos pelo vendedor/instalador profissional. Em caso de falha do produto, a ASWF e o instalador profissional concordam em substituir qualquer seção do filme solar e de segurança ASWF com defeito pelo seguinte prazo:

- $\cdot \quad Vitalício\ em\ aplicações\ residenciais\ (intransferível\ ao\ proprietário\ subsequente)$
- · Quinze (15) anos em aplicações comerciais

Caso ocorra falha do produto nas condições desta garantia, a ASWF substituirá o filme defeituoso, providenciando material e mão de obra, sem nenhum custo para o consumidor.

Solar Series | Nature 30



Vision. Comfort. Protection.

RSCN10.0920

www.aswfbrasil.com.br



A ASWF oferece uma variedade de películas de arquitetura para o revendedor profissional de películas para janelas. Nosso processo de fabricação exclusivo cria películas de arquitetura tecnologicamente avançadas e de alta qualidade a preços competitivos.

Para garantir os mais altos padrões de qualidade, submetemos todas as nossas películas a rigorosos testes laboratoriais independentes. Além dos testes de aceleração, nossos produtos devem suportar com êxito calor e frio extremos, uso anormal e outras condições severas que vão muito além das demandas comerciais e residenciais típicas.



Todos as películas de arquitetura ASWF apresentam:

- Revestimento durável resistente a riscos
- Adesivo de montagem transparente e robusto disponível em versões secas e sensíveis à pressão
- Rejeição Ultravioleta de 99%
- Variedade de larguras de rolo
- Grande variedade de tonalidades para atender necessidades específicas

Além disso, a ASWF é o fabricante com maior eficiência energética em operação atualmente. Nossas instalações lideram o setor em termos de pensamento ecológico, com quase zero resíduos em aterros para respeitar e proteger o meio ambiente.

Com produtos que excedem os padrões da indústria, a ASWF tem a confiança necessária para oferecer cobertura de fábrica com algumas das melhores garantias disponíveis.



American Standard Window Film

oferece a tecnologia do futuro, para o consumidor consciente da energia de hoje.







NatureTM 30

Benefícios

vidro

na•ture | nā'chər| an untouched realm for living things; the basics of life; purity

• A cor neutra combina com a cor do

• Excelente redução de brilho para reduzir

• Bloqueia 99% dos raios ultravioleta para ajudar a reduzir o desbotamento • Revestimento durável e resistente a

• Proporciona economia de energia através de custos mais baixos de ar

• Excelente redução de calor para

aumentar o conforto

o cansaço visual

condicionado

arranhões

• Garantia do fabricante

Dados de Performance da Película

mais clara e verdadeira.

% Total Solar Refletância 23% 51% Absorção 26% Transmissão

A série Nature oferece um ambiente neutro,

visão natural. Este filme pulverizado oferece

clareza excepcional e baixa refletividade.

O resultado é um desempenho superior sem qualquer distorção, para uma visão

% Luz Visível Transmissão

Refletancia: Interior	20%
Reflectância: Exterior	25%
% Rejeição UV	99%
% Redução de Brilho	65%
Coeficiente de Sombreamento	0.45
SHGC	0.39
%TSER	61%

Importante: Todos os materiais testados foram aplicados em uma superfície de vidro transparente de 6,35mm de acordo com os testes padrão da indústria. A finalidade pretendida dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação.

Solar Series

30%

61%





Cobertura de Garantia do Produto

A ASWF garante todas as películas de controle solar, segurança e design quando instaladas na superfície interna do envidraçamento apropriado por um instalador profissional devidamente autorizado contra falhas adesivas, descascamento, rachaduras, fissuras, bolhas, delaminação e desmetalização. Esta garantia não cobre defeitos de instalação, que serão cobertos pelo vendedor/instalador profissional. Em caso de falha do produto, a ASWF e o instalador profissional concordam em substituir qualquer seção do filme solar e de segurança ASWF com defeito pelo seguinte prazo:

- · Vitalício em aplicações residenciais (intransferível ao proprietário subsequente)
- · Quinze (15) anos em aplicações comerciais

Caso ocorra falha do produto nas condições desta garantia, a ASWF substituirá o filme defeituoso, providenciando material e mão de obra, sem nenhum custo para o consumidor.

Solar Series | Nature 40



Vision. Comfort. Protection.

ARSCN10 1213

www.aswfbrasil.com.br

A ASWF oferece uma variedade de películas de arquitetura para o revendedor profissional de películas para janelas. Nosso processo de fabricação exclusivo cria películas de arquitetura tecnologicamente avançadas e de alta qualidade a preços competitivos.

Para garantir os mais altos padrões de qualidade, submetemos todas as nossas películas a rigorosos testes laboratoriais independentes. Além dos testes de aceleração, nossos produtos devem suportar com êxito calor e frio extremos, uso anormal e outras condições severas que vão muito além das demandas comerciais e residenciais típicas.



Todos as películas de arquitetura ASWF apresentam:

- Revestimento durável resistente a riscos
- Adesivo de montagem transparente e robusto disponível em versões secas e sensíveis à pressão
- Rejeição Ultravioleta de 99%
- Variedade de larguras de rolo
- Grande variedade de tonalidades para atender necessidades específicas

Além disso, a ASWF é o fabricante com maior eficiência energética em operação atualmente. Nossas instalações lideram o setor em termos de pensamento ecológico, com quase zero resíduos em aterros para respeitar e proteger o meio ambiente.

Comprodutos que excedem os padrões da indústria, a ASWF tem a confiança necessária para oferecer cobertura de fábrica com algumas das melhores garantias disponíveis.



Vision. Convort. Protection.

American Standard Window Film

American Standard Window Film oferece a tecnologia do futuro, para o consumidor consciente da energia de hoje.







Nature™ **40**

Benefícios

vidro

na•ture | nā'chər| an untouched realm for living things; the basics of life; purity

• A cor neutra combina com a cor do

• Excelente redução de brilho para reduzir

• Proporciona economia de energia

através de custos mais baixos de ar

Bloqueia 99% dos raios ultravioleta para ajudar a reduzir o desbotamento
Revestimento durável e resistente a

• Excelente redução de calor para

aumentar o conforto

o cansaço visual

condicionado

arranhões

• Garantia do fabricante

Dados de Performance da Película

A série Nature oferece um ambiente neutro,

visão natural. Este filme pulverizado oferece

clareza excepcional e baixa refletividade.

O resultado é um desempenho superior sem qualquer distorção, para uma visão

mais clara e verdadeira.

% Total Solar Refletância 16% Absorção 46% Transmissão 38% % Luz Visível Transmissão 43% Refletância: Interior 14% Refletância: Exterior 17%

% Rejeição UV	99%
% Redução do Brilho	519
Coeficiente de Sombreamento	0.58
SHGC	0.50

%TSER

Importante: Todos os materiais testados foram aplicados em uma superfície de vidro transparente de 6,35mm de acordo com os testes padrão da indústria. A finalidade pretendida dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação.

50%

Solar Series

Architectural



Jd. das Acácias, São Paulo - SP

Cobertura de Garantia do Produto

A ASWF garante todas as películas de controle solar, segurança e design quando instaladas na superfície interna do envidraçamento apropriado por um instalador profissional devidamente autorizado contra falhas adesivas, descascamento, rachaduras, fissuras, bolhas, delaminação e desmetalização. Esta garantia não cobre defeitos de instalação, que serão cobertos pelo vendedor/instalador profissional. Em caso de falha do produto, a ASWF e o instalador profissional concordam em substituir qualquer seção do filme solar e de segurança ASWF com defeito pelo seguinte prazo:

- Vitalício em aplicações residenciais (intransferível ao proprietário subsequente)
- Quinze (15) anos em aplicações comerciais

Caso ocorra falha do produto nas condições desta garantia, a ASWF substituirá o filme defeituoso, providenciando material e mão de obra, sem nenhum custo para o consumidor.

Solar Series | Nature[™] 50



Vision. Comfort. Protection.

www.aswfbrasil.com.br



A ASWF oferece uma variedade de películas de arquitetura para o revendedor profissional de películas para janelas. Nosso processo de fabricação exclusivo cria películas de arquitetura tecnologicamente avançadas e de alta qualidade a preços competitivos.

Para garantir os mais altos padrões de qualidade, submetemos todas as nossas películas a rigorosos testes laboratoriais independentes. Além dos testes de aceleração, nossos produtos devem suportar com êxito calor e frio extremos, uso anormal e outras condições severas que vão muito além das demandas comerciais e residenciais típicas.



Todos as películas de arquitetura ASWF apresentam:

- Revestimento durável resistente a riscos
- Adesivo de montagem transparente e robusto disponível em versões secas e sensíveis à pressão
- Rejeição Ultravioleta de 99%
- Variedade de larguras de rolo
- Grande variedade de tonalidades para atender necessidades específicas

Além disso, a ASWF é o fabricante com maior eficiência energética em operação atualmente. Nossas instalações lideram o setor em termos de pensamento ecológico, com quase zero resíduos em aterros para respeitar e proteger o meio ambiente.

Com produtos que excedem os padrões da indústria, a ASWF tem a confiança necessária para oferecer cobertura de fábrica com algumas das melhores garantias disponíveis.



Vision, Convort, Protection,
American Standard Window Film

American Standard Window Film oferece a tecnologia do futuro, para o consumidor consciente da energia de hoje.







Nature 50

Benefícios

vidro

na•ture | nā'cher| an untouched realm for living things; the basics of life; purity

• A cor neutra combina com a cor do

• Excelente redução de brilho para reduzir

Bloqueia 99% dos raios ultravioleta para ajudar a reduzir o desbotamento
Revestimento durável e resistente a

• Proporciona economia de energia através de custos mais baixos de ar

• Excelente redução de calor para

aumentar o conforto

o cansaço visual

condicionado

arranhões

• Garantia do fabricante

Dados de Performance da Película

A série Nature oferece um ambiente neutro,

visão natural. Este filme pulverizado oferece

clareza excepcional e baixa refletividade.

O resultado é um desempenho superior sem qualquer distorção, para uma visão

mais clara e verdadeira.

% Total Solar Refletância 13% Absorção 43% Transmissão 44%

Transmissão	49%
Refletância: Interior	12%
Refletância: Exterior	14%
Refletaficia: Exterior	1470
% Rejeição UV	99%

% Redução de Brilho	46%
Coeficiente de Sombreamento	0.67
SHGC	0.60
%TSER	40%

Importante: Todos os materiais testados foram aplicados em uma superfície de vidro transparente de 6,35mm de acordo com os testes padrão da indústria. A finalidade pretendida dos dados fornecidos é apenas para fins de comparação.

Solar Series

Architectural