



## Definições técnicas



### **Visibilidade**

O percentual de luz visível que passa pelo conjunto vidro/película.



### **Energia Solar Transmitida**

O percentual da energia solar total que passa pelo conjunto vidro/película e atinge o ambiente interno.



### **Infravermelho Rejeitado**

O percentual de raios infravermelhos rejeitados pela película aplicada no vidro.



### **Ultravioleta Rejeitado**

O percentual de raios ultravioletas rejeitados pela película aplicada no vidro.

# High Performance Series



A linha SKY Evolution traz o que há de mais avançado em película de controle solar. Fabricados com modernos processos com o uso da nanotecnologia e utilização de cerâmica. Inovações capazes de bloquear até 99% de raios nocivos à saúde, além de alto poder de rejeição de calor.

SKY Evolution  
**Linha IR 5**



05%

Luz Visível  
Transmitida



01%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



99%

Infra Vermelho  
Rejeitado

SKY Evolution  
**Linha IR 20**



20%

Luz Visível  
Transmitida



01%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



99%

Infra Vermelho  
Rejeitado

SKY Evolution  
**Linha IR 70**



70%

Luz Visível  
Transmitida



01%

Energia Solar  
Transmitida



99%

Rejeição de  
UV



99%

Infra Vermelho  
Rejeitado



Goiânia - 62 3996-8150 / 3229-1897

Cuiabá - 65 3324-0634 / 3324-0635

Belém - 91 3325-3699 / 3325-3224